



BUIRYQ

ПРИКАЗ

06.11.2019 № 379-н

Nur-Sultan qalasy

город Нур-Султан

«2019 жылғы тауарлар мен көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алушың
жылдық жоспарын бекіту туралы»
2019 жылғы 03 қаңтардағы № 2-н
бұйрығына толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 30 маусымдағы № 412 бұйрығының 8 тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «2019 жылғы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алушың жылдық жоспарын бекіту туралы» бұйрыққа келесі толықтырулар енгізілсін:

- тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алушың жылдық жоспары бұйрықтың №1 Қосымшасына сәйкес 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 тармақпен толықтырылсын.

2. Мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңгер (К.Кишкентаева) осы бұйрықты мекеме сайтына (www.specdomrebenka.kz) уақытылы орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау бас бухгалтерге (Ю.Тянға) жүктелсін.

4. Бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Директордың м.а.

Таныстырылды:

Кирил - Амангельды



А. Смагулова

Приложение к приказу № 379-Н от «6» марта 2019 г.

БИН заказчика 080440024392

Наименование заказчика (на казахском языке) Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Мамандандарыған балалар үйі» мемлекеттік коммуналь

Мекемесі

Наименование заказчика (на русском языке) Государственное коммунальное учреждение «Специализированный дом ребенка» акимата города Нур-Султан

Финансовый год 2019

№ п/п	Вид предмета приобретаемых услуг или товаров на казахском языке	Наименование		Характеристика (описание) услуг или товаров на казахском языке	Характеристика (описание) услуг или товаров на русском языке
		1	2	3	4
376	Товар	Стол медицинский письменный с тумбой белый	Ак шкафы бар медициналық жазу Устелі. Материалы ДСП, түрлі дезинфекциялық ерітінділерге тәзімді кабатпен жабылған. Устелдің ерекше касиеті: температуралық ауытқуларға тәзімді. Ылғалға тәзімді. Химиялық асерге тәзімді. Устелдің елшемдері: ұзындығы 1400 мм. ени 600 мм. биіктігі 750 мм. Гүсі ак. 400 мм елшемді ішінетін сере, еki жылжымалы тарғапарымен. Пластикалық тұшкалары бар. Реттелетін, салалы түрктері (аяғы) Устелдің биіктігін тенестеріп, тепе-тендіктің және тұрактылықтың болуын камтамасыз етеді. Устелдің аяктары кара түсті, көлайлы және реттегетін болуы керек. Сатып алғатын кезде койма менгерушісімен келіслуі керек.	Стол медицинский письменный с тумбой. Материал ЛДСП покрытие наиболее устойчивое к различным дезинфицирующим растворам. Особенные качества стола: Устойчивость к температурным перепадам. Влагостойкость. Устойчивость к химическому воздействию. Размеры стола: Длина 1400 мм. Ширина 600 мм. Высота 750 мм. Цвет белый. Полвесная полка с двумя выдвижными ящиками, размер выдвижных ящиков 400 мм. Ручки пластик. Регулируемые, качественные опоры (ножки) для стола выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практическими и регулируемыми, темного цвета. Образец согласовать с Заказчиком.	Стол медицинский письменный с тумбой. Материал ЛДСП покрытие наиболее устойчивое к различным дезинфицирующим растворам. Особенные качества стола: Устойчивость к температурным перепадам. Влагостойкость. Устойчивость к химическому воздействию. Размеры стола: Длина 1400 мм. Ширина 600 мм. Высота 750 мм. Цвет белый. Полвесная полка с двумя выдвижными ящиками, размер выдвижных ящиков 400 мм. Ручки пластик. Регулируемые, качественные опоры (ножки) для стола выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практическими и регулируемыми, темного цвета. Образец согласовать с Заказчиком.
377	Товар	Дөрі-дәрмеке	Шкаф для	Ләрі-ләрмектерге арналған төрт есікті,	Шкаф для медиикментов

Нур-

379	Товар	Дөрі-дәрмекке арналған, есіктегі бар медициналық шкаф	Шкаф для медикаментов медицинский с глухими дверьми
			Дөрі-дәрмектерге арналған тергесекти, жартылай шыны, астынғы санърау есіктегі бар, терендігі 400* ені 800* биіктігі 2200 болатын шкаф. Шкаф ДСП дан жасалған.
			Устедің ерекше касиеті: температуралық ауыткуларға тәзімді. Ылғалға тәзімді. Химиялық асерге тәзімді. Туси ак.
			Материалы түрлі дезинфекциялық ерітінділерге алдекайда тәзімді. Сөрелердің жалпы саны 6. Устінде және астында уш сөреден орналаскан. Сөрелері - шыны 16 мм. Тұғыры пластик. Жоғарғы есіктегі - шыны. Астынғы есіктегі санырау. Треккеге - шкафтын реттелетін, салапы тіректері (аяны) онын биіктігін тенестіріп, тепе-тепелік пен тұрактылықты камтамасыз етеді. Аяктары кара түсті, колайлы және реттелетін болуы керек. Сатып алғын кезде койма менгерушісімен келісілуі керек.
4	4 секциялы шешінүүе арналған балалар шкафтары	Детские шкафчики для раздевалки 4-х секционные	Детские шкафчики для Күнгірт пластикен калғалып ДСП-дан жасалған, 4 белікті киім шешүуге арналған шкафтар. Тусі тұғырында балалар тақырыбына арналған суреттер бар ашық түсті. Ұзындығы 100 мм * ені 20мм. өлшемдегі солакша тесікте вентиляциясымен. Үстілк ысымдалған пластикалық жабын. Шкафтын ерекше касиеті: температуралық ауыткуларға тәзімді. Ылғалға тәзімді. Химиялық асерге тәзімді. Шкафттың өлшеміт. Ұзындығы 1260 мм * биіктігі 1400 мм * терендігі 320 мм. ер белінін өлшемі 310 мм, 2 сөреден тұрады, үсті бас кімдерге және асты аяқ кімдерге арналған. Тұғыры пластик. Сатып алғын кезде койма менгерушісімен келісілуі керек.
380	Товар	Ак түсті кім ішегін шкаф	Шкаф плательный (белый)
			Еki есікті кім ішегін шкаф, ені 700 мм * терендігі 550 мм * биіктігі 2000 мм. ДСП-
			Шкаф для меликаментов четырехстворчатый, с глухими дверьми, глубина 400 * ширина 800 * высота 2200. Шкаф из ЛДСП. Особенные качества шкафа: Устойчивость к температурным перепадам. Влагостойкость. Устойчивость к химическому воздействию. Цвет белый. Материал: наиболее устойчивый к различным дезинфицирующим растворам. Общее количество полок 6. По три полки сверху и снизу. Полки – стекло 16мм. Ручки – опоры – регулируемые, (ножки) для шкафа выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практичными и регулируемыми, темного цвета. Образец согласовать с Заказчиком.
			Шкафчики для раздевалки 4-х секционные из ЛДСП с покрытием из матового пластика. Цвет светлых тонов с детской тематикой на ручке. С овальным отверстием для вентиляции размером длиной 100 мм * шириной 20мм. Пластиковое покрытие, обработанное горячим прессованием. Особенные качества шкафа: Устойчивость к температурным перепадам. Влагостойкость. Устойчивость к химическому воздействию. Размер шкафа составляет длина 1260мм * высота 1400мм * глубина 320мм, каждая секция размером 310мм, состоит из 2-х полок, верхняя для головных уборов и нижняя для обуви. Ручки пластик. Образец согласовать с Заказчиком.
381	Товар	Ак түсті кім ішегін шкаф	Шкаф плательный двухстворчатый, с глухими дверьми, ширина 700 мм *

дан жасалған. Шкафтын ерекше касиеті: температуралық ауытқуларға тезімді. Білгілі тәзімді. Химиялық әсерге тезімді. Тусі ашык. Материалы түрлі дезинфекциялық ерітінділерге алекайда тезімді. Сөрелер саны 2. Үстіңгі сересі бас кімге, теменгі сересі аяқ кімге арналған. Сөрелер - ЛСП. Сырг кімдерді сактауға арналған бір темір штанга. Штанганды ұстауға арналған 2 темір ұстасындар. Тіректері - шкафтын реттелетін, сапалы тіректері (аяғы) онын биіктігін тенестіріп, тепе-тендік пен тұратындықты камтамасыз етеді. Аяқтары кара түсті, колайлы және реттелетін болуы керек. Тұғыры пластик. Сатып алатын кезде койма менгерүлісімен кеleсілу керек.	глубина 550 мм *высота 2000 мм. Шкафы из ЛДСП. Особенные качества шкафа: Устойчивые качества перепадам.		
Еki есікти сырғымалы шкаф	Шкаф купе 2-х дверный	Устойчивость к воздействию. Цвет светлых тонов. Материал: покрытия	Устойчивое к химическому воздействию. Цвет светлых тонов. Материал: покрытия
382	Товар	Особенные качества шкафа: Устойчивость к температурным перепадам. Устойчивость к химическому воздействию. Цвет светлых тонов. Материал: покрытия	Устойчивое различным дезинфицирующим растворам. Количество полок 2. Полка верхняя для головных уборов и полка нижняя для обуви. Полки – ЛДСП. Штанга одна металлическая для хранения верхней одежды.

383	Товар	<p>реттегелгін болуы керек. Жинак 4 штук роликтен, орнату жинағынан және 2 тәмемгі кірпіктен тұрады. Ол 2 есікті жылжымалы шкафтар үшін колданылады. Құрыры пластик. Салып алатын кезде койма менгерушісімен көлісітуі керек.</p> <p>Керуектің 4 жаска дейінгі балаларға арналған. • Кровать предназначена для малышей до баланын қауіпсіздігін камтамасыз етегінде 4 лет. Детская кроватка с бортиками на және оны құлаудан корғайтын жактары бар, кровати, которые обеспечат ребёнку ак тусти балалар керуегі. Коршаулар текбезопасность и, оградят его от падения, кетеуетің басындаға емес, соньмен катар цвет белый. Ограждения должны керуектің бүкіл айналасында алдыны распологаться не только в изголовье, а- жаты 70 см, кре берістегі санылауы 70 см по всей окружности кровати с лицевым булуы керек. Жактары деңгелектенген, өткір бортником 70 см, проем на вход 70 см. Бұрыштары жок және барлық белшектері Бортники должны быть округлые, без бір-біріне жасы сәйкес келуі керек, острых углов, а все детали – идеально Керуектің тіректері арнайы бұрандасыз полотнаны друг под друга. Крепления бірігетін ішкі бұрыштық бекітпе болуы кровати должны быть специальные керек.</p> <p>Крепления бұрыштары бала үшін қауіпсіз без болтовых соединений.</p> <p>Болуы жақет. Бір орындық керуектің мыкты. Углы кровати должны быть құрылымға ие және барлық жақеттің безопасны для ребенка. Односторонняя тапташтара тольк жауап беруі керек.</p> <p>Жинақ: берік, экологиялық таза материалдан, конструкцию и полностью удовлетворять агаш «карагайды», вакуумды кептірілген, всем необходимым требованиям.</p> <p>Барлық белшектер калибрленген, катты Мебель: из деревянного, экологически ламельдер, кеденен, белшектердің чистого материала дерево «сосна» калындығы 1,8-2 см, ал тік белшектері (тірек вакуумной сушки, все детали негізі) 4*8 см болуы керек. Аркаларының откалиброваны, цельномательные, білкінгі 56 см, теменгі жағында илгіші, горизонтальные детали должны иметь артқы жағын «шип-паз» элсі бойынша толықину 1,8-2 см., вертикальные детали бекітілуі керек. Беті қауіпсіз бояумен(стойки основания) брусь 4*8 см. Высота</p>	<p>штангодержателя для штанги. Опоры – регулируемые, качественные опоры (ножки) для шкафа выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практичными и регулируемыми, темного цвета.</p> <p>Механизмы для раздвижных дверей шкафов купе с верхним полвесом дверей. Комплект состоит из 4-х подвесных роликов, установочного комплекта и 2-х нижних поводков. Используется для 2-х дверных шкафов купе. Ручки пластик.</p> <p>Образец согласовать с Заказчиком.</p>	<p>штангодержателя для штанги. Опоры – регулируемые, качественные опоры (ножки) для шкафа выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практичными и регулируемыми, темного цвета.</p> <p>Механизмы для раздвижных дверей шкафов купе с верхним полвесом дверей. Комплект состоит из 4-х подвесных роликов, установочного комплекта и 2-х нижних поводков. Используется для 2-х дверных шкафов купе. Ручки пластик.</p> <p>штангодержателя для штанги. Опоры – регулируемые, качественные опоры (ножки) для шкафа выравнивают ее высоту, обеспечивая эргономичность, равновесие и устойчивость. Ножки должны быть практичными и регулируемыми, темного цвета.</p> <p>Механизмы для раздвижных дверей шкафов купе с верхним полвесом дверей. Комплект состоит из 4-х подвесных роликов, установочного комплекта и 2-х нижних поводков. Используется для 2-х дверных шкафов купе. Ручки пластик.</p>

жабылған. Төсектін жатын орынын өлшемі: спинок 56 см, в нижней части подпятник, ұзындығы 40 см × ені 70 см, керуектін спинки должны быть выполнены по биктігі 56 см, еденинен жатын орына дейнігі технология крепления «спил-газ». биктігі 10 см, кеңденен бүйір белшектерінің Поверхность покрыта безопасной ені 14 см, матрас астындағы тактайшалар лакраской. Размер спального места: (матрастың негізі), сондай-ақ ағартылғандына 140 см × ширина 70 см, высота карагайдан жасалған, жиектерінін матрастан кровати 56 см, высота от пола до начала бастапкандық биктігі: 20 – 23 см. Боку суптального места 10 см., ширина боковых негізіндегі ак түсті, залапсыз болту керек. Кереует ынғайлы және кернекі болту казет. подматрасные рейки (основание матраса) Улғілері Галсырыс берушімен келісілсін.

Кровать должна быть удобна и выполнены также из сосны, бёгённые также из сосны, высота бортика от матраса 20-23 см. Краска должна быть на водной основе белого цвета, безвредная.

Кровать должна быть удобна и визуально приятна.
Образцы согласовать с Заказчиком.

**Пластиктен жасалған Детский стол
балалар үстелі пластиковый**

Балалар үстелі 4 жасқа дейнігі балаларға арналған, диаметрі 85 см, үстелдің биктігі 48 см, зиянсыз пластиктен жасалған. Үстел үстінгі кабатының калындығы 5 см.

Үстелдің түсі ашық ренкте болуы керек. Стол должен быть безопасным, устойчивым, удобным и визуально приятным, а также быть устойчивым к различным растворам.

Үстелдің күршілімі берік және барлық дезинфекциялық ерітінділерге тәзімді болуы керек.
Устелдің күршілімі берік және барлық дезинфекциялық ерітінділерге тәзімді болуы керек.
Каждый детский стол должен быть прочной конструкции и полностью удовлетворять всем необходимым требованиям.

Образец согласовать с Заказчиком.

**Пластиктен жасалған
балалар орындығы
пластиковые**

4 жасқа дейнігі балаларға арналған пластикатык балалар орындығы. Балалар орындығы күйілмаған пластиктен жасалған. Жоғары тәзімді. Орындықтың елшемі: биктігі 56 см, ені 38 см, еденинен отыратын орындығына дейнігі биктігі 30 см. Цвета светлых тонов. Стол должен

384 Товар

385 Товар

55

Нур-

30 см. Түсі ашылк. Орындық кауіпсіз, тұракты, жайлы және көзге ұнамды, сонымен катарап әр түрлі дезинфекциялық ертінділерге тәсімді болуы керек.

Орындық құрылымы берік және барлық жақетті талаптарды тольғымен канагатандыруы керек.

Стул конструкцию и полностью удовлетворять всем необходимым требованиям.

Образец согласовать с Заказчиком.

быть безопасным, устойчивым, удобным и визуально приятным, а также быть устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.

Стул должен иметь прочную конструкцию и полностью удовлетворять всем необходимым требованиям.

продолжение таблицы

Единица измерения объем	Количество, Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, утвержденная для приобретения, тенге без учета НДС	Срок оказания услуг или поставки товара	Место оказания услуг или поставки товара	Размер авансового платежа, %						
					7	8	9	10	11	12	13
Штука	2	33571,43	67142,86	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	2	58919,64	117839,28	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	1	34464,29	34464,29	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	2	49399,29	98678,58	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	4	50359,82	201439,28	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	2	37410,71	74821,42	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	1	82257,14	82257,14	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	19	63165,41	1200142,79	в течении 15-ти календарных дней	г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 17/1	0					
Штука	8	16428,57	131428,56	в течении 15-ти календарных г. Нур-Султан, ул. Манаса, 0	0						

Штук	36	4062,50	дней в течении 15-ти календарных дней	д. 17/1 г. Нур-Султан, ул. Манаса, 0
		146250		д. 17/1

Главный бухгалтер

Ю. Тян

Экономист

Н. Абдуалиева

Бухгалтер по финансовому учету
государственных закупок

Н. Волонина

Юрист по государственным закупкам

К. Кипкентаева